



**ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:**

- Ustawienie rusztowań **(poz. 3.1, opis tech., cz. arch.-bud.,)**,
- Roboty rozbiórkowe:
  - demontaż instalacji odgromowej **(poz. 3.2, opis tech., cz. arch.-bud.,)**,
  - demontaż rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich z blachy oraz pokrycia dachowego **(poz. 3.3, opis tech., cz. arch.-bud.,)**,
  - rozebranie deskowania dachu **(poz. 3.4, opis tech., cz. arch.-bud.,)**,
- Oczyszczenie elementów konstrukcji więźby dachowej **(poz. 3.5, opis tech., cz. arch.-bud.,)**,
- Wymiana, uzupełnienie lub nadbicie zniszczonych elementów konstrukcji więźby dachowej **(poz. 3.6, opis tech., cz. arch.-bud.,)**,
- Impregnacja drewnianych elementów konstrukcji więźby dachowej **(poz. 3.7, opis tech., cz. arch.-bud.,)**,
- Wykonanie nowego deskowania połaci dachowej **(poz. 3.8, opis tech., cz. arch.-bud.,)**,
- Pokrycie dachu i wykonanie obróbek blachą miedzianą **(poz. 3.9, opis tech., cz. arch.-bud.,)**,
- Montaż rynien i rur spustowych z blachy miedzianej **(poz. 3.10, opis tech., cz. arch.-bud.,)**,
- Montaż nowej instalacji odgromowej z miedzi, wykonanie pomiarów **(poz. 3.11, opis tech., cz. arch.-bud.,)**,
- Oczyszczenie powierzchni ceglanych i kamiennych z resztek organicznych, odspojień itp. **(poz. 3.12, opis tech., cz. arch.-bud.,)**,
- Wzmocnienie strukturalne kamienia i cegły **(poz. 3.13, opis tech., cz. arch.-bud.,)**,
- Uzupełnienie ubytków ceglanych, kamiennych oraz fug **(poz. 3.13, opis tech., cz. arch.-bud.,)**,
- Powierzchniowe zabezpieczenie środkami impregacyjnymi **(poz. 3.13, opis tech., cz. arch.-bud.,)**,
- Rozebranie rusztowań **(poz. 3.14, opis tech., cz. arch.-bud.,)**,
- Rozebranie opaski z kostki betonowej wokół ścian budynku kościoła **(poz. 3.15, opis tech., cz. arch.-bud.,)**,
- Wymiana gruntu do głębokości 1,0 m p.p.t. na grunt przepuszczalny (żwir) wraz z warstwą geowłókniny **(poz. 3.16, opis tech., cz. arch.-bud.,)**,
- Udrożnienie istniejącego drenażu oraz istniejącej kanalizacji deszczowej odpływu wód opadowych **(poz. 3.17, opis tech., cz. arch.-bud.,)**,
- Ułożenie kostki betonowej na podsypce żwirowej **(poz. 3.18, opis tech., cz. arch.-bud.,)**,
- Utylizacja materiałów z rozbiórki **(poz. 3.19, opis tech., cz. arch.-bud.,)**,
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej konserwatorskiej **(poz. 3.20, opis tech., cz. arch.-bud.,)**.

-Rozebranie opaski z kostki betonowej wokół ścian budynku kościoła **(poz. 3.15, opis tech., cz. arch.-bud.,)**,  
-Wymiana gruntu do głębokości 1,0 m p.p.t. na grunt przepuszczalny (żwir) wraz z warstwą geowłókniny **(poz. 3.16, opis tech., cz. arch.-bud.,)**,  
-Udrożnienie istniejącego drenażu oraz istniejącej kanalizacji deszczowej odpływu wód opadowych **(poz. 3.17, opis tech., cz. arch.-bud.,)**,  
-Ułożenie kostki betonowej na podsypce żwirowej **(poz. 3.18, opis tech., cz. arch.-bud.,)**,


Projektant architektura: <b>mgr inż. architekt TOMASZ BLINOWSKI</b> uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr SW-34/2007			
Sprawdzający architektura: <b>mgr inż. arch. Konrad Kochański</b> uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. MPOIA/19/2004			
Projektant konstrukcja: <b>mgr inż. Bartosz Mrówka</b> Uprawnienia budowlane do projektowania kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr MAP/0043/POOK/07, Nr MAP/0226/OWOK/08			
Sprawdzający konstrukcja: <b>mgr inż. Jan JASICA</b> Upr. bud. nr MAP/0269/POOK/08 do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej			
Opracowanie:	architektura	inż. arch. Agata Sikońska	
	konstrukcja	mgr inż. Elżbieta Chłopała	
Objekt: ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE WYMIANY POKRYCIA DACHU WRAZ Z DESKOWANIEM ORAZ REMONTEM ELEWACJI W OBIEKCIE KOŚCIOŁA PW. MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ W SZERZYNACH			
Stadium: Projekt budowlany			
Adres: Szerzyny, dz. nr 1219, gmina Szerzyny, pow. tarnowski, woj. małopolskie			
Inwestor: Parafia pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Szerzynie 38-246 Szerzyny 287			
Data:	2018.05	Skala:	1:100
Nazwa rys:		Nr rys:	1
RZUT PARTERU			
Jednostka projektowa:  P-PROJEKT mgr inż. Marek Fijałkowski, tel. 606 702 851 33-300 Nowy Sącz, ul. Słowacka 31			




**ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:**

- Ustawienie rusztowań **(poz. 3.1, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Roboty rozbiórkowe:
  - demontaż instalacji odgromowej **(poz. 3.2, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
  - demontaż rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich z blachy oraz pokrycia dachowego **(poz. 3.3, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
  - rozebranie deskowania dachu **(poz. 3.4, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Oczyszczenie elementów konstrukcji więźby dachowej **(poz. 3.5, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Wymiana, uzupełnienie lub nadbicie zniszczonych elementów konstrukcji więźby dachowej **(poz. 3.6, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Impregnacja drewnianych elementów konstrukcji więźby dachowej **(poz. 3.7, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Wykonanie nowego deskowania połaci dachowej **(poz. 3.8, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Pokrycie dachu i wykonanie obróbek blachą miedzianą **(poz. 3.9, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Montaż rynien i rur spustowych z blachy miedzianej **(poz. 3.10, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Montaż nowej instalacji odgromowej z miedzi, wykonanie pomiarów **(poz. 3.11, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Oczyszczenie powierzchni ceglanych i kamiennych z resztek organicznych, odspojień itp. **(poz. 3.12, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Wzmocnienie strukturalne kamienia i cegły **(poz. 3.13, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Uzupełnienie ubytków ceglanych, kamiennych oraz fug **(poz. 3.13, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Powierzchniowe zabezpieczenie środkami impregacyjnymi **(poz. 3.13, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Rozebranie rusztowań **(poz. 3.14, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Rozebranie opaski z kostki betonowej wokół ścian budynku kościoła **(poz. 3.15, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Wymiana gruntu do głębokości 1,0 m p.p.t. na grunt przepuszczalny (żwir) wraz z warstwą geowłókniny **(poz. 3.16, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Udrożnienie istniejącego drenażu oraz istniejącej kanalizacji deszczowej odpływu wód opadowych **(poz. 3.17, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Ułożenie kostki betonowej na podsypce żwirowej **(poz. 3.18, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Utylizacja materiałów z rozbiórki **(poz. 3.19, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej konserwatorskiej **(poz. 3.20, opis tech., cz. arch.-bud.)**.

-Rozebranie opaski z kostki betonowej wokół ścian budynku kościoła **(poz. 3.15, opis tech., cz. arch.-bud.)**,  
-Wymiana gruntu do głębokości 1,0 m p.p.t. na grunt przepuszczalny (żwir) wraz z warstwą geowłókniny **(poz. 3.16, opis tech., cz. arch.-bud.)**,  
-Udrożnienie istniejącego drenażu oraz istniejącej kanalizacji deszczowej odpływu wód opadowych **(poz. 3.17, opis tech., cz. arch.-bud.)**,  
-Ułożenie kostki betonowej na podsypce żwirowej **(poz. 3.18, opis tech., cz. arch.-bud.)**,


Projektant architektura: <b>mgr inż. architekt TOMASZ BLINOWSKI</b> uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr SW-34/2007			
Sprawdzający architektura: <b>mgr inż. arch. Konrad Kochański</b> uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. MPOIA/19/2004			
Projektant konstrukcja: <b>mgr inż. Bartosz Mrówka</b> Uprawnienia budowlane do projektowania kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr MAP/0043/POOK/07, Nr MAP/0226/OWOK/08			
Sprawdzający konstrukcja: <b>mgr inż. Jan JASICA</b> Upr. bud. nr MAP/0269/POOK/08 do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej			
Opracowanie:	architektura	inż. arch. Agata Sikońska	
	konstrukcja	mgr inż. Elżbieta Chłopała	
Objekt: ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE WYMIANY POKRYCIA DACHU WRAZ Z DESKOWANIEM ORAZ REMONTEM ELEWACJI W OBIEKCIE KOŚCIOŁA PW. MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ W SZERZYNACH			
Stadium: Projekt budowlany			
Adres: Szerzyny, dz. nr 1219, gmina Szerzyny, pow. tarnowski, woj. małopolskie			
Inwestor: Parafia pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Szerzynie 38-246 Szerzyny 287			
Data:	2018.05	Skala:	1:100
Nazwa rys:	Nr rys: 1		
RZUT PARTERU			
Jednostka projektowa:  P-PROJEKT mgr inż. Marek Fijałkowski, tel. 606 702 851 33-300 Nowy Sącz, ul. Słowacka 31			



**ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:**

- Ustawienie rusztowań **(poz. 3.1, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Roboty rozbiórkowe:
  - demontaż instalacji odgromowej **(poz. 3.2, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
  - demontaż rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich z blachy oraz pokrycia dachowego **(poz. 3.3, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
  - rozebranie deskowania dachu **(poz. 3.4, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Oczyszczenie elementów konstrukcji więźby dachowej **(poz. 3.5, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Wymiana, uzupełnienie lub nadbicie zniszczonych elementów konstrukcji więźby dachowej **(poz. 3.6, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Impregnacja drewnianych elementów konstrukcji więźby dachowej **(poz. 3.7, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Wykonanie nowego deskowania połaci dachowej **(poz. 3.8, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Pokrycie dachu i wykonanie obróbek blachą miedzianą **(poz. 3.9, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Montaż rynien i rur spustowych z blachy miedzianej **(poz. 3.10, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Montaż nowej instalacji odgromowej z miedzi, wykonanie pomiarów **(poz. 3.11, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Oczyszczenie powierzchni ceglanych i kamiennych z resztek organicznych, odspojień itp. **(poz. 3.12, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Wzmocnienie strukturalne kamienia i cegły **(poz. 3.13, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Uzupełnienie ubytków ceglanych, kamiennych oraz fug **(poz. 3.13, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Powierzchniowe zabezpieczenie środkami impregacyjnymi **(poz. 3.13, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Rozebranie rusztowań **(poz. 3.14, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Rozebranie opaski z kostki betonowej wokół ścian budynku kościoła **(poz. 3.15, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Wymiana gruntu do głębokości 1,0 m p.p.t. na grunt przepuszczalny (żwir) wraz z warstwą geowłókniny **(poz. 3.16, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Udrożnienie istniejącego drenażu oraz istniejącej kanalizacji deszczowej odpływu wód opadowych **(poz. 3.17, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Ułożenie kostki betonowej na podsypce żwirowej **(poz. 3.18, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Utylizacja materiałów z rozbiórki **(poz. 3.19, opis tech., cz. arch.-bud.)**,
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej konserwatorskiej **(poz. 3.20, opis tech., cz. arch.-bud.)**.

-Rozebranie opaski z kostki betonowej wokół ścian budynku kościoła **(poz. 3.15, opis tech., cz. arch.-bud.)**,  
-Wymiana gruntu do głębokości 1,0 m p.p.t. na grunt przepuszczalny (żwir) wraz z warstwą geowłókniny **(poz. 3.16, opis tech., cz. arch.-bud.)**,  
-Udrożnienie istniejącego drenażu oraz istniejącej kanalizacji deszczowej odpływu wód opadowych **(poz. 3.17, opis tech., cz. arch.-bud.)**,  
-Ułożenie kostki betonowej na podsypce żwirowej **(poz. 3.18, opis tech., cz. arch.-bud.)**,

Projektant architektura: <b>mgr inż. architekt TOMASZ BLINOWSKI</b> uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr SW-34/2007			
Sprawdzający architektura: <b>mgr inż. arch. Konrad Kochański</b> uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. MPOIA/19/2004			
Projektant konstrukcja: <b>mgr inż. Bartosz Mrówka</b> Uprawnienia budowlane do projektowania kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr MAP/0043/POOK/07, Nr MAP/0226/OWOK/08			
Sprawdzający konstrukcja: <b>mgr inż. Jan JASICA</b> Upr. bud. nr MAP/0269/POOK/08 do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej			
Opracowanie:	architektura	inż. arch. Agata Sikońska	
	konstrukcja	mgr inż. Elżbieta Chłpała	
Objekt: ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE WYMIANY POKRYCIA DACHU WRAZ Z DESKOWANIEM ORAZ REMONTEM ELEWACJI W OBIEKCIE KOŚCIOŁA PW. MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ W SZERZYNACH			
Stadium: Projekt budowlany			
Adres: Szerzyny, dz. nr 1219, gmina Szerzyny, pow. tarnowski, woj. małopolskie			
Inwestor: Parafia pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Szerzynie 38-246 Szerzyny 287			
Data:	2018.05	Skala:	1:100
Nazwa rys:		Nr rys:	1
RZUT PARTERU			
Jednostka projektowa:  P-PROJEKT mgr inż. Marek Fijałkowski, tel. 606 702 851 33-300 Nowy Sącz, ul. Słowacka 31			